



POLIPROPILĒNAS MULTIFILAMENTAS PĪTAS AUKLAS un VIRVES

Polipropilēns multifilaments - šķiedraina dzija. Virves un tauvas no polipropilēna neslīkst ūdenī, atšķiras ar elektroizolācijas un termoizolācijas īpašībām, vieglumu, nehidroskopiskumu, augstu noturību pret skābju, sārmu un organisko šķīdinātāju iedarbības.

Pītām auklām, striķēm, virvēm un tauvām piemīt šādas īpašības, kā lokanība, nodilumizturība, izvērš neesamība. Auklas, virves un tauvas plaši tiek izmantotas būvniecībā, rūpniecībā, lauksaimniecībā, sadzīvē, uz transporta, zvejniecības, tūrisma un sporta nozarē, jūrniecībā

A Auklas pītas universālas daudzkrāsainas



art:		Ø		←MAX→	↔
P1.5-ZL-50	4750646006763	1.5 mm	zaļa	36 kg	50 m
P1.5-SK-50	4750646010579	1.5 mm	sarkana	36 kg	50 m
P1.5-HK-50	4750646006770	1.5 mm	haki	36 kg	50 m
P1.5-DZ-50	4750646009443	1.5 mm	dzeltena	36 kg	50 m
P2-DZ-25	4750646006824	2 mm	dzeltena	72 kg	25 m
P2-SK-25	4750646006831	2 mm	sarkana	72 kg	25 m
P2-ZL-25	4750646006848	2 mm	zaļa	72 kg	25 m
P2-HK-25	4750646007869	2 mm	haki	72 kg	25 m
P2-OR-25	4750646014591	2 mm	oranža	72 kg	25 m
P2-ZA-25	4750646014607	2 mm	zila	72 kg	25 m

B Virves pītas daudzkrāsainas:



assorti krāsas:
sarkana, dzeltena, zaļa,
oranža, haki, zila,
balta, melna

art:		Ø		←MAX→	↔
P1.5-DZ-100	4750646009368	1.5 mm	dzeltena	36 kg	100 m
P1.5-SK-100	4750646009375	1.5 mm	sarkana	36 kg	100 m
P1.5-ZL-100	4750646014614	1.5 mm	zaļa	36 kg	100 m
P1.5-HK-100	4750646014621	1.5 mm	haki	36 kg	100 m
P2-SK-50	4750646003885	2 mm	sarkana	72 kg	50 m
P2-DZ-50	4750646003854	2 mm	dzeltena	72 kg	50 m
P2-ZL-50	4750646003915	2 mm	zaļa	72 kg	50 m
P2-HK-50	4750646003847	2 mm	haki	72 kg	50 m
P2-OR-50	4750646014638	2 mm	oranža	72 kg	50 m
P2-ZA-50	4750646005926	2 mm	zila	72 kg	50 m
P2.5-50	4750646014584	2.5 mm		96 kg	50 m
P3-25	4750646001461	3 mm		130 kg	25 m
P3-50	4750646009351	3 mm		130 kg	50 m
P4-25	4750646001508	4 mm		175 kg	25 m
P5-20	4750646001546	5 mm		350 kg	20 m
P6-10	4750646006985	6 mm		530 kg	10 m
P6-20	4750646001577	6 mm		530 kg	20 m
P8-10	4750646001232	8 mm		880 kg	10 m

C Virves pītas daudzkrāsainas



assorti krāsas:
krāsas: sarkana, dzeltena, zaļa, oranža,
haki, zila, balta, melna

art:		Ø	←MAX→	↔
P8-6	4750646014058	8 mm	880 kg	6 m
P8-20	4750646001249	8 mm	880 kg	20 m
P8-30	4750646001928	8 mm	880 kg	30 m
P10-6	4750646014065	10 mm	1400 kg	6 m
P10-10	4750646001256	10 mm	1400 kg	10 m
P10-20	4750646001263	10 mm	1400 kg	20 m
P10-30	4750646001935	10 mm	1400 kg	30 m
P12-6	4750646014072	12 mm	2100 kg	6 m
P12-10	4750646001799	12 mm	2100 kg	10 m
P12-20	4750646001805	12 mm	2100 kg	20 m
P12-30	4750646001942	12 mm	2100 kg	30 m
P14-6	4750646014089	14 mm	3000 kg	6 m
P14-10	4750646001621	14 mm	3000 kg	10 m
P14-20	4750646001638	14 mm	3000 kg	20 m
P14-30	4750646001959	14 mm	3000 kg	30 m
P16-6	4750646007050	16 mm	3800 kg	6 m
P16-10	4750646008590	16 mm	3800 kg	10 m
P16-20	4750646008606	16 mm	3800 kg	20 m
P16-30	4750646008613	16 mm	3800 kg	30 m
P20-6	4750646007067	20 mm	5200 kg	6 m
P25-6	4750646014096	25 mm	7400 kg	6 m

D Virves un tauvas pītas daudzkrāsainas

krāsas: sarkana, dzeltena, zaļa, oranža,
haki, zila, balta, melna



art:		Ø	←MAX→	↔
P3	4750646001454	3 mm	130 kg	1000 m
P4	4750646001492	4 mm	175 kg	700 m
P5	4750646001522	5 mm	350 kg	350 m
P6	4750646001553	6 mm	530 kg	270 m
P8	4750646001584	8 mm	880 kg	270 m
P10	4750646001591	10 mm	1400 kg	180 m
P12	4750646001782	12 mm	2100 kg	120 m
P14	4750646001614	14 mm	3000 kg	90 m
P16	4750646010227	16 mm	3800 kg	70 m
P20	4750646010210	20 mm	5200 kg	50 m
P25	4750646013686	25 mm	7400 kg	30 m

E Virves un tauvas pītas daudzkrāsainas

Iepakojums kartona kastēs un kartona caurulēs
krāsas: sarkana, dzeltena, zaļa, oranža,
haki, zila, balta, melna
Metrāža var būt pēc Jūsu pieprasījuma



	Ø	←MAX→
P1.5	1.5 mm	36 kg
P2	2 mm	72 kg
P2.5	2.5 mm	96 kg
P3	3 mm	130 kg
P4	4 mm	175 kg
P5	5 mm	350 kg
P6	6 mm	530 kg
P8	8 mm	880 kg
P10	10 mm	1400 kg
P12	12 mm	2100 kg
P14	14 mm	3000 kg
P16	16 mm	3800 kg
P20	20 mm	5200 kg
P25	30 mm	7400 kg



POLIPROPILĒNAS MULTIFILAMENTAS VĪTĀS AUKLAS un VIRVES

Polipropilēns multifilaments - šķiedraina dzija. Virves un tauvas no polipropilēna neslīkst ūdenī, atšķiras ar elektroizolācijas un termoizolācijas īpašībām, vieglumu, nehidroskopiskumu, augstu noturību pret skābju, sārmu un organisko šķīdinātāju iedarbības.

Vītās virves un tauvas ir apveltītas ar augstu noturību pret dinamiskām slodzēm. Virves un tauvas plaši tiek izmantotas būvniecībā, rūpniecībā, lauksaimniecībā, sadzīvē, transporta vajadzībām, zvejniecībā, tūrismā un sportā nozarē, jūrniecībā. Vītī diegi tiek pielietoti šūšanā, paklāju un mēbeļu ražošanā, makšķerēšanas piederumu ražošanā.

A Auklas vītās 3-šķipsnas daudzkrāsainas



art:		Ø		←MAX→	↔
FPPV1-DZ-50	4750646013259	1 mm	dzeltena	18 kg	50 m
FPPV1-HK-50	4750646013266	1 mm	haki	18 kg	50 m
FPPV1-SK-50	4750646013280	1 mm	sarkana	18 kg	50 m
FPPV1-ZL-50	4750646013297	1 mm	zaļa	18 kg	50 m
FPP1.5-DZ-50	4750646006695	1.5 mm	dzeltena	36 kg	50 m
FPP1.5-SK-50	4750646006642	1.5 mm	sarkana	36 kg	50 m
FPP1.5-ZL-50	4750646006701	1.5 mm	zaļa	36 kg	50 m
FPP1.5-HK-50	4750646006718	1.5 mm	haki	36 kg	50 m
FPP1.5-OR-50	4750646014645	1.5 mm	oranža	36 kg	50 m
FPP1.5-ZA-50	4750646014652	1.5 mm	zila	36 kg	50 m
FPP2-DZ-50	4750646006862	2 mm	dzeltena	54 kg	50 m
FPP2-SK-50	4750646006879	2 mm	sarkana	54 kg	50 m
FPP2-ZL-50	4750646006886	2 mm	zaļa	54 kg	50 m
FPP2-HK-50	4750646006893	2 mm	haki	54 kg	50 m
FPP2-OR-50	4750646014669	2 mm	oranža	54 kg	50 m
FPP2-ZA-50	4750646014676	2 mm	zila	54 kg	50 m

E Auklas vītās 3-šķipsnas atzīmēšanai



art:		Ø		←MAX→	↔
FPPV1-SB-50	4750646013273	1 mm	sarkanbalta	18 kg	50 m
FPP1.5-SB-50	4750646006725	1.5 mm	sarkanbalta	36 kg	50 m
FPP1.5-ZB-50	4750646006732	1.5 mm	zaļbalta	36 kg	50 m
FPP2-SB-50	4750646006855	2 mm	sarkanbalta	54 kg	50 m

B Auklas vītās 3-šķipsnas assorti krāsas:



art:		Ø		←MAX→	↔
FPPV1-DZ-100	4750646013143	1 mm	dzeltena	18 kg	100 m
FPPV1-HK-100	4750646013150	1 mm	haki	18 kg	100 m
FPPV1-SB-100	4750646013167	1 mm	sarkanbalta	18 kg	100 m
FPPV1-SK-100	4750646013174	1 mm	sarkana	18 kg	100 m
FPPV1-ZL-100	4750646013181	1 mm	zaļa	18 kg	100 m
FA15-100	4750646000136	1.5 mm	assorti	36 kg	100 m
FA15-200	4750646000143	1.5 mm	assorti	36 kg	200 m
FA15-BT-100	4750646001195	1.5 mm	balta	36 kg	100 m
FA14-100	4750646000037	2 mm	assorti	54 kg	100 m
FPP3-50-BT	4750646004936	3 mm	balta	126 kg	50 m
FPP3-50	4750646001478	3 mm	assorti	126 kg	50 m

F Virves un tauvas vītās baltas 3-šķipsnas



Pieejamas arī krāsas uz pasūtījumu:
sarkana, dzeltena, zaļa, oranža,
haki, zila, balta, melna

art:		Ø		←MAX→	↔
PP3	4750646007449	3 mm		126 kg	1000 m
PP4	4750646007456	4 mm		216 kg	700 m
PP5	4750646007463	5 mm		360 kg	400 m
PP6	4750646007470	6 mm		540 kg	540 m
PP8	4750646007487	8 mm		900 kg	270 m
PP10	4750646007494	10 mm		1260 kg	170 m
PP12	4750646007500	12 mm		2700 kg	120 m
PP14	4750646007517	14 mm		3240 kg	90 m
PP16	4750646007524	16 mm		4320 kg	70 m
PP20	475064600	20 mm		6480 kg	50 m

C Virves vītās 3-šķipsnas assorti krāsas:



art:		Ø		←MAX→	↔
PP3-25-BT	4750646006954	3 mm	balta	126 kg	25 m
PP3-25	4750646006947	3 mm	assorti	126 kg	25 m
PP4-BT-25	4750646007197	4 mm	balta	216 kg	25 m
PP4-25	4750646007203	4 mm	assorti	216 kg	25 m
PP5-20	4750646000594	5 mm	balta	360 kg	20 m
PP6-10	4750646006992	6 mm	balta	540 kg	10 m
PP6-15	4750646005759	6 mm	balta	540 kg	15 m
PP8-10	4750646007708	8 mm	balta	900 kg	10 m

G Virves un tauvas vītās baltas 3-šķipsnas




Iepakojums kartonas caurulēs un rulljos
Pieejamas arī krāsas uz pasūtījumu:
sarkana, dzeltena, zaļa, oranža,
haki, zila, balta, melna
Metrāža var būt pēc Jūsu pieprasījuma

art:	Ø	←MAX→
PP1.5	1.5 mm	36 kg
PP2	2 mm	54 kg
PP3	3 mm	126 kg
PP4	4 mm	216 kg
PP5	5 mm	360 kg
PP6	6 mm	540 kg
PP8	8 mm	900 kg
PP10	10 mm	1260 kg
PP12	12 mm	2700 kg
PP14	14 mm	3240 kg
PP16	16 mm	4320 kg
PP20	20 mm	6480 kg
PP25	25 mm	10260 kg
PP30	30 mm	15120 kg

D Aukla vītā 1-šķipsnas mix krāsa



art:		Ø	←MAX→	SVĀRS	↔
NP2-100	4750646008002	2 mm	60 kg	100 g	100 m
NP2-1KG	4750646007166	2 mm	60 kg	1 kg	~1000 m



PLĒVES POLIPROPILĒNAS VĪTĀS AUKLAS un VIRVES

Plēves polipropilēns - sadragātas plēves dzija. Virves un tauvas no polipropilēna neslīkst ūdenī, atšķiras ar elektroizolācijas un termoizolācijas īpašībām, vieglumu, nehidroiskopiskumu, augstu noturību pret skābi, sārmu un organisko šķīdinātāju iedarbības.

Vītās virves un tauvas ir apveltītas ar augstu noturību pret dinamiskām slodzēm. Virves un tauvas plaši tiek izmantotas būvniecībā, rūpniecībā, lauksaimniecībā, sadzīvē, transporta vajadzībām, zvejniecībā, tūrismā un sportā nozarē, jūrmniecībā. Vītīe diegi tiek pielietoti šūšanā, paklāju un mēbeļu ražošanā, makšķerēšanas piederumu ražošanā.

A

Virves vītās dzeltenas 3-šķipsnas
Pieejama arī zaļa krāsa

art:		Ø	↔MAX↔	↔
VPP3-25	4750646006961	3 mm	120 kg	25 m
VPP4-25	4750646012849	4 mm	160 kg	25 m
VPP5-20	4750646006978	5 mm	240 kg	20 m
VPP6-10	4750646006527	6 mm	360 kg	10 m
VPP8-10	4750646006541	8 mm	720 kg	10 m

B

Virves vītās dzeltenas 3-šķipsnas
Pieejama arī zaļa krāsa

art:		Ø	↔MAX↔	↔
VPP8-6	4750646014102	8 mm	720 kg	6 m
VPP8-20	4750646006657	8 mm	720 kg	20 m
VPP10-6	4750646014119	10 mm	1200 kg	6 m
VPP10-10	4750646006565	10 mm	1200 kg	10 m
VPP10-20	4750646006664	10 mm	1200 kg	20 m
VPP12-6	4750646014126	12 mm	1680 kg	6 m
VPP12-10	4750646006589	12 mm	1680 kg	10 m
VPP12-20	4750646006671	12 mm	1680 kg	20 m
VPP14-6	4750646014133	14 mm	2280 kg	6 m
VPP14-10	4750646006602	14 mm	2280 kg	10 m
VPP16-6	4750646014140	16 mm	3000 kg	6 m
VPP16-10	4750646014188	16 mm	3000 kg	10 m
VPP20-6	4750646014157	20 mm	4200 kg	6 m
VPP25-6	4750646014164	25 mm	7200 kg	6 m
VPP30-6	4750646014171	30 mm	10320 kg	6 m

C

Auklas vītās dzeltenas 1-šķipsnas

art:		Ø	↔MAX↔	+/-10%	SVĀRS
PP1-100	4750646001867	~2 mm	40 kg	100 m	100 g
PP1-200	4750646001881	~2 mm	40 kg	200 m	200 g
PP1-500	4750646001898	~2 mm	40 kg	500 m	500 g
PP1-1KG	4750646006640	~2 mm	40 kg	1000 m	1 kg
PP1-5KG	4750646007647	~2 mm	40 kg	5000 m	5 kg
PPT3-200	4750646014683	~3 mm	120 kg	60 m	200 g
PPT3-1KG	4750646014690	~3 mm	120 kg	300 m	1 kg

D

Auklas vītās zaļas 1-šķipsnas

art:		Ø	↔MAX↔	+/-10%	SVĀRS
PPT2-ZL-100	4750646012979	~2 mm	40 kg	75 m	100 g

H

Auklas vītās 1-šķipsnas
Pieejamas krāsas: dzeltena, smilšu

art:		Ø	↔MAX↔	+/-10%	SVĀRS
PPT2-DZ-100	4750646013525	~2 mm	30 kg	100 m	100 g
PPT2-DZ-200	4750646013549			200 m	200 g
PPT2-DZ-500	4750646013556			650 m	500 g
PPT2-DZ-1KG	4750646013532			1150m	1 kg

F

Virves un tauvas vītās dzeltenas 3-šķipsnas
Pieejama melna, zaļa un zila krāsas

art:		Ø	↔MAX↔	↔
VPP3	4750646006459	3 mm	120 kg	1500 m
VPP4	4750646006473	4 mm	160 kg	1000 m
VPP5	4750646006497	5 mm	240 kg	700 m
VPP6	4750646006510	6 mm	360 kg	450 m
VPP8	4750646006534	8 mm	720 kg	300 m
VPP10	4750646006558	10 mm	1200 kg	190 m
VPP12	4750646006572	12 mm	1680 kg	120 m
VPP14	4750646006596	14 mm	2280 kg	90 m
VPP16	4750646006619	16 mm	3000 kg	70 m
VPP19	4750646009450	20 mm	4200 kg	50 m

G

Virves un tauvas vītās dzeltenas 3-šķipsnas
Metrāzs pēc klienta pieprasījuma
Iepakojums ruļļos
Pieejama melna, zaļa un zila krāsas

art:	Ø	↔MAX↔
VPP8	8 mm	720 kg
VPP10	10 mm	1200 kg
VPP12	12 mm	1680 kg
VPP14	14 mm	2280 kg
VPP16	16 mm	3000 kg
VPP19	20 mm	4200 kg
VPP25	25 mm	7200 kg
VPP30	30 mm	10320 kg

Jauna produkcija tiek izcelta ar treknrakstu un pasvītrotā!!

PLĒVES POLIPROPILĒNAS PĪTAS VIRVES

Plēves polipropilēns - sadragātas plēves dzija. Virves un tauvas no polipropilēna neslīkst ūdenī, atšķiras ar elektroizolācijas un termoizolācijas īpašībām, vieglumu, nehidroskopiskumu, augstu noturību pret skābju, sārmu un organisko šķīdinātāju iedarbības.

Pītām auklām, striķēm, virvēm un tauvām piemīt šādas īpašības, kā lokanība, nodilumizturība, izvērš neesamība. Auklas, virves un tauvas plaši tiek izmantotas būvniecībā, rūpniecībā, lauksaimniecībā, sadzīvē, uz transporta, zvejniecības, tūrisma un sporta nozarē, jūrniecībā



A **Virves pītas dzeltenas**

art: $\varnothing$ $\leftarrow \rightarrow$ MAX $\leftarrow \rightarrow$

art:	Barcode	$\varnothing$	MAX	
VPPS6-10	4750646013600	6 mm	320 kg	10 m

B **Virves pītas dzeltenas**

art: $\varnothing$ $\leftarrow \rightarrow$ MAX $\leftarrow \rightarrow$

art:	Barcode	$\varnothing$	MAX	
PPS6-30	4750646013747	6 mm	320 kg	30 m
PPS10-6	47506460	10 mm	640 kg	6 m
PPS10-20	47506460	10 mm	640 kg	20 m
PPS10-30	4750646013754	10 mm	640 kg	30 m

C **Virves un tauvas vītās dzeltenas**

art: $\varnothing$ $\leftarrow \rightarrow$ MAX $\leftarrow \rightarrow$

art:	Barcode	$\varnothing$	MAX	
PPS6	4750646013594	6 mm	320 kg	450 m
PPS10	47506460	10 mm	640 kg	200 m



POLIESTERAS PĪTAS AUKLAS un VIRVES ar serdi

Poliesteru auklas, striķi, virves un tauvas, kuru izgatavošanā tiek izmantots augstas izturības poliesters (PES HT), ir apveltītas ar tādām īpašībām, kā: antistatisks efekts; augsta izturība pret izstiepšanos; noturība pret ķīmiskām un klimatiskām iedarbībām, izturības pret nodilumu un citām slodzēm.

Sintētiskām pītām auklām, striķēm, virvēm un tauvām piemīt šādas īpašības, kā lokanība, nodilumizturība, izvērš neesamība. Auklas, virves un tauvas plaši tiek izmantotas būvniecībā, rūpniecībā, lauksaimniecībā, sadzīvē, uz transporta, zvejniecības, tūrisma un sporta nozarē, jūrmniecībā.

A

Auklas pītas baltas

art:		Ø		↔MAX↔	↔↔
PZ1.5-50	4750646006749	1.5 mm	balta	43 kg	50 m
PZ2-25	4750646006909	2 mm	balta	120 kg	25 m

B

Auklas pītas melnas

art:		Ø		↔MAX↔	↔↔
PZ1.5-ML-50	4750646006756	1.5 mm	melna	43 kg	50 m
PZ2-ML-25	4750646006919	2 mm	melna	120 kg	25 m

C

Aukla pīta balta

art:		Ø		↔MAX↔	↔↔
PZ1.5-100	4750646005872	1.5 mm	balta	43 kg	100 m
PZ2-50	4750646003816	2 mm	balta	120 kg	50 m

D

Auklas pītas melnas

art:		Ø		↔MAX↔	↔↔
PZ1.5-ML-100	4750646006435	1.5 mm	melna	43 kg	100 m
PZ2-ML-50	4750646003823	2 mm	melna	120 kg	50 m

E

Virves pītas baltas ar melnu punktu

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔
PZ3-25	4750646001683	3 mm	190 kg	25 m
PZ3-50	4750646001690	3 mm	190 kg	50 m
PZ4-20	4750646003014	4 mm	325 kg	20 m
PZ5-20	4750646003038	5 mm	760 kg	20 m
PZ6-10	4750646003052	6 mm	920 kg	10 m
PZ8-10	4750646001751	8 mm	1380 kg	10 m

F

Virves pītas baltas ar melnu punktu

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔
PZ8-6	4750646014195	8 mm	1380 kg	6 m
PZ8-20	4750646001768	8 mm	1380 kg	20 m
PZ10-6	4750646014201	10 mm	1800 kg	6 m
PZ10-10	4750646003069	10 mm	1800 kg	10 m
PZ12-6	4750646014218	12 mm	3650 kg	6 m
PZ12-10	4750646003090	12 mm	3650 kg	10 m
PZ14-6	4750646014225	14 mm	5600 kg	6 m
PZ14-10	4750646003137	14 mm	5600 kg	10 m
PZ16-6	4750646014232	16 mm	7500 kg	6 m
PZ16-10	4750646003151	16 mm	7500 kg	10 m
PZ20-6	4750646014249	20 mm	12560 kg	6 m
PZ25-6	4750646014256	25 mm	17110 kg	6 m

G

Virves un tauvas pītas baltas ar melnu punktu

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔
PZ3	4750646001676	3 mm	190 kg	1000 m
PZ4	4750646003007	4 mm	325 kg	700 m
PZ5	4750646003021	5 mm	760 kg	350 m
PZ6	4750646001713	6 mm	920 kg	270 m
PZ8	4750646001744	8 mm	1380 kg	140 m
PZ10	4750646003045	10 mm	1800 kg	90 m
PZ12	4750646003083	12 mm	3650 kg	120 m
PZ14	4750646003120	14 mm	5600 kg	90 m
PZ16	4750646003144	16 mm	7500 kg	70 m
PZ20	4750646003168	20 mm	12560 kg	50 m
PZ25	4750646003175	25 mm	17110 kg	30 m

H

Virves un tauvas pītas baltas ar melnu punktu

Metrāzs pēc klienta pieprasījuma
Iepakojums kartona kastēs un kartona caurulēs
Pieejama arī melna krāsa uz pasūtījumu

art:	Ø	↔MAX↔
PZ1.5	1.5 mm	42 kg
PZ2	2 mm	120 kg
PZ3	3 mm	190 kg
PZ4	4 mm	325 kg
PZ5	5 mm	760 kg
PZ6	6 mm	920 kg
PZ8	8 mm	1380 kg
PZ10	10 mm	1800 kg
PZ12	12 mm	3650 kg
PZ14	14 mm	5600 kg
PZ16	16 mm	7500 kg
PZ20	20 mm	12560 kg
PZ25	25 mm	17110 kg



POLIESTERAS VĪTĀS AUKLAS un VIRVES

Poliesteru auklas, striķi, virves un tauvas, kuru izgatavošanā tiek izmantots augstas izturības poliesters (PES HT), ir apveltītas ar tādām īpašībām, kā: antistatisks efekts; augsta izturība pret izstiepšanos; noturība pret ķīmiskām un klimatiskām iedarbībām, izturības pret nodilumu un citām slodzēm.

Sintētiskās vītās virves un tauvas ir apveltītas ar augstu noturību pret dinamiskām slodzēm. Virves un tauvas plaši tiek izmantotas būvniecībā, rūpniecībā, lauksaimniecībā, sadzīvē, transporta vajadzībām, zvejniecībā, tūrismā un sportā nozarē, jūrniecībā. Vītie diegi tiek pielietoti šūšanā, paklāju un mēbeļu ražošanā, makšķerēšanas piederumu ražošanā.

B

Auklas vītās baltas 3-šķipsnas

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔
Z1-100	4750646001171	1 mm	21 kg	100 m
ZV1.5-50	4750646006794	1.5 mm	56 kg	50 m
ZV2-50	4750646006923	2 mm	85 kg	50 m

F

Auklas vītās baltas 3-šķipsnas

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔
Z1.5-100	4750646002963	1.5 mm	56 kg	100 m
ZV2-100B	4750646002727	2 mm	85 kg	100 m

C

Auklas vītās melnas 3-šķipsnas

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔
Z1-ML-100	4750646002987	1 mm	21 kg	100 m
ZV1.5-ML-50	4750646006800	1.5 mm	56 kg	50 m
ZV2-ML-50	4750646006930	2 mm	85 kg	25 m

H

Auklas vītās melnas 3-šķipsnas

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔
ZV1.5-ML-100	4750646002680	1.5 mm	56 kg	100 m
ZV2-ML-100B	4750646002741	2 mm	85 kg	100 m

D

Auklas vītās baltas 3-šķipsnas

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔
ZV1.5-100T	4750646008576	1.5 mm	56 kg	100 m
ZV2-100	4750646001980	2 mm	85 kg	100 m
ZV3-25	4750646007623	3 mm	420 kg	25 m
ZV3-50	4750646001997	3 mm	420 kg	50 m
ZV4-25	4750646002918	4 mm	600 kg	25 m
ZV5-20	4750646007234	5 mm	800 kg	20 m
ZV6-10	4750646007227	6 mm	1200 kg	10 m
ZV8-10	4750646007715	8 mm	2000 kg	10 m

E

Auklas vītās melnas 3-šķipsnas

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔
ZV1.5-ML-100T	4750646008583	1.5 mm	56 kg	100 m
ZV2-ML-100	4750646002734	2 mm	85 kg	100 m

Virves un tauvas vītās baltas 3-šķipsnas

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔
ZV3	4750646007531	3 mm	420 kg	1000 m
ZV4	4750646007548	4 mm	600 kg	700 m
ZV5	4750646007555	5 mm	800 kg	400 m
ZV6	4750646007562	6 mm	1200 kg	250 m
ZV8	4750646007579	8 mm	2400 kg	250 m
ZV10	4750646007586	10 mm	3360 kg	160 m
ZV12	4750646007593	12 mm	5760 kg	120 m
ZV14	4750646007609	14 mm	8640 kg	90 m
ZV16	4750646007616	16 mm	11520 kg	70 m
ZV20	475064600	20 mm	18700 kg	50 m

Virves un tauvas vītās baltas 3-šķipsnas

Iepakojums kartonas caurulēs un rullīšos
Pieejama arī melna krāsa uz pasūtījumu

art:	Ø	↔MAX↔
ZV1.5	1.5 mm	56 kg
ZV2	2 mm	85 kg
ZV3	3 mm	420 kg
ZV4	4 mm	600 kg
ZV5	5 mm	800 kg
ZV6	6 mm	1200 kg
ZV8	8 mm	2400 kg
ZV10	10 mm	3360 kg
ZV12	12 mm	5760 kg
ZV14	14 mm	8640 kg
ZV16	16 mm	11520 kg
ZV20	20 mm	18700 kg
ZV25	25 mm	28800 kg
ZV30	30 mm	41700 kg



KOKVILNAS VĪTĀS AUKLAS un VIRVES

Auklas un virves no ekoloģiski tīra materiāla - kokvilna, apveltītas ar teicamām mehāniskām un antistatiskām īpašībām, termostabilitāti un mērenu hidroskopiskumu. Kokvilnas auklas un virves izcili tur mezglus un neirstas griezuma vietās.

Vītās virves un tauvas no dabīgiem materiāliem tiek izmantotas lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, sveču ražošanā, mēbeļu rūpniecībā, dekoratīvajos darbos, darbos ar ugunsnedrošiem materiāliem.

A



Kokvilnas auklas birojam vītās 3-šķipsnas dabīga krāsa

art:		Ø	↔
FCTV1-50	4750646013051	1 mm	50 m
A9-50	4750646007678	1.5 mm	50 m
A10-50	4750646002543	2 mm	50 m

K



Biroja aukla dokumentu sašūšanai Auklas krāsas atbilst Latvijas valsts karoga standartam.

art:		Ø	↔	IEPAKOJUMS
FCTV1-LK-50	4750646013310	1 mm	50 m	spole
FCTV1-LK-100	4750646013327	1 mm	100 m	rullis
FCTV1.5-LK-50	4750646013334	1.5 mm	50 m	spole
FCTV1.5-LK-100	4750646013341	1.5 mm	100 m	rullis
FCTV2-LK-50	4750646013358	2 mm	50 m	spole
FCTV2-LK-100	4750646013365	2 mm	100 m	rullis

G



Kokvilnas virves vītās 3-šķipsnas dabīga krāsa

art:		Ø	↔
CTV4-20	4750646000327	4 mm	20 m
CTV5-20	4750646007692	5 mm	20 m
CTV6-10	4750646001225	6 mm	10 m
CTV8-10	4750646007722	8 mm	10 m

H



kokvilna/sintētika Veļas virves vītās 3-šķipsnas

art:		Ø	↔
ACP4-20	4750646000686	4 mm	20 m
ACP5-10	4750646000976	5 mm	10 m

B



Kokvilnas auklas virtuves vītās 1-šķipsnas dabīga krāsa

art:		Ø	SVĀRS	↔
A8-100	4750646007876	2 mm	100 g	100 m
A8-1KG	4750646007180	2 mm	1 kg	~1050 m
CTN3-1KG	4750646010517	3 mm	1 kg	
CTN5-1KG	4750646010524	5 mm	1 kg	

I



Kokvilnas virves un tauvas vītās 3-šķipsnas dabīga krāsa

art:		Ø	↔
CTV3	4750646007784	3 mm	1000 m
CTV4	4750646007791	4 mm	700 m
CTV5	4750646007807	5 mm	350 m
CTV6	4750646007814	6 mm	250 m
CTV8	4750646007821	8 mm	290 m
CTV10	4750646007838	10 mm	190 m
CTV12	4750646007654	12 mm	120 m
CTV14	4750646007845	14 mm	90 m
CTV16	4750646007852	16 mm	70 m
CTV20	4750646012993	20 mm	50 m

C



Kokvilnas auklas virtuves vītās 3-šķipsnas dabīga krāsa

art:		Ø	SVĀRS	↔
FCTV1-100	4750646013068	1 mm		100 m
A9-100	4750646004752	1.5 mm		100 m
A9-1KG	4750646007630	1.5 mm	1 kg	~1630 m
A10-100	4750646001003	1.8 mm		100 m
CTV2.3-50	4750646014706	2.3 mm		50 m
CTV2.5-50	4750646014553	2.5 mm		50 m
CTV2.5-100	4750646014560	2.5 mm		100 m
CTV3-50	4750646007685	3 mm		50 m

D



kokvilna / sintētika Auklas vītās 1-šķipsnas

art:		Ø	SVĀRS
ACP-100	4750646008026	2 mm	100 g
ACP-1KG	4750646007135	2 mm	1 kg

E



kokvilna / lini Auklas vītās 1-šķipsnas

art:		Ø	SVĀRS	↔
ALC-100	4750646008040	2 mm	100 g	
ALC-200	4750646009108	2 mm	200 g	
ALC-500	4750646009115	2 mm	500 g	
ALC-1KG	4750646007159	2 mm	1 kg	~780 m

J



Kokvilnas virves un tauvas vītās 3-šķipsnas dabīga krāsa
Iepakojums kartonas caurulēs un rulljos

art:	Ø
CTV3	3 mm
CTV4	4 mm
CTV5	5 mm
CTV6	6 mm
CTV8	8 mm
CTV10	10 mm
CTV12	12 mm
CTV14	14 mm
CTV16	16 mm
CTV18	18 mm
CTV20	20 mm
CTV22	22 mm
CTV24	24 mm
CTV28	28 mm
CTV30	30 mm

Kokvilna/sintētika virves vītās 3-šķipsnas dabīga krāsa
Iepakojums kartonas caurulēs

art:	Ø
ACP4	4 mm
ACP5	5 mm
ACP6	6 mm



KOKVILNAS PĪTAS AUKLAS un VIRVES

Auklas un virves no ekoloģiski tīra materiāla - kokvilna, apveltītas ar teicamām mehāniskām un antistatiskām īpašībām, termostabilitāti un mērenu hidroskopiskumu. Kokvilnas auklas un virves izcili tur mezglus un neirstas griezuma vietās.

Vītās virves un tauvas no dabīgiem materiāliem tiek izmantotas lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, sveču ražošanā, mēbeļu rūpniecībā, dekoratīvajos darbos, darbos ar ugunsnedrošiem materiāliem.

A



Kokvilnas virves pītas dabīga krāsa

art:		Ø	↔
CTP5-20	4750646010548	5 mm	20 m
CTP6-10	4750646010586	6 mm	10 m

B



Kokvilnas virves un auklas pītas dabīga krāsa
Iepakojums kartonas caurulēs

art:	Ø
CTP1.5	1.5 mm
CTP5	5 mm
CTP6	6 mm



KOKVILNAS LENTAS



Kokvilnas lentas dabīga krāsa

art:		PLATUMS	↔
CTL5-25	4750646013433	5 mm	25 m



Kokvilnas lentas dabīga krāsa

art:		PLATUMS	↔
CTL15-20	4750646013426	15 mm	20 m



Kokvilnas lentas dabīga krāsa

art:		PLATUMS	↔
CTL5	4750646013457	5 mm	500 m
CTL15	4750646013419	15 mm	300 m



SIZĀLA VĪTĀS AUKLAS un VIRVES

Auklas un virves no ekoloģiski tīra un dabiska materiāla - sizāls, apveltīti ar augstu izturību, ilgmūžību, izturību pie nodiluma; ļoti noturīgi pret ūdeni, pelējumu, ultravioletam un siltuma izstarojumiem. Plaši izmantoti interjeru un telpu dekoratīvā apdarē, mājiņu ražošanā kaķiem, rūpniecībā un kugniecībā.

Vītās virves un tauvas no dabīgiem materiāliem tiek izmantotas lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, mēbeļu rūpniecībā, dekoratīvajos darbos, darbos ar ugunsnedrošiem materiāliem.

C

Auklas vītās 1-šipsnu

art: Ø **SVĀRS** ↔

SS2-100	4750646008637	2 mm	dabīga	100 g	500 m
SS2-1KG	4750646008644	2 mm	dabīga	1 kg	
SS2-NKG		2 mm	dabīga	~8 kg	

D

Virves vītās

art: Ø **SVĀRS** ↔

SS6-10	4750646008651	6 mm	dabīga	10 m
--------	---------------	------	--------	------

E

Virves vītās sizāla dabīga krāsa

art: Ø **SVĀRS** ↔

SS8-6	4750646014263	8 mm	6 m
SS8-10	4750646009344	8 mm	10 m
SS8-20	4750646008668	8 mm	20 m
SS10-6	4750646014270	10 mm	6 m
SS10-10	4750646008675	10 mm	10 m
SS10-20	4750646008774	10 mm	20 m
SS12-6	4750646014287	12 mm	6 m
SS12-10	4750646008682	12 mm	10 m
SS14-6	4750646014294	14 mm	6 m
SS14-10	4750646014300	14 mm	10 m
SS16-6	4750646014317	16 mm	6 m
SS20-6	4750646014324	20 mm	6 m
SS25-6	4750646014331	25 mm	6 m
SS30-6	4750646014348	30 mm	6 m

G

Auklas vītās sizāla zaļa krāsa

art: Ø **SVĀRS** ↔ **BEC/WEIGHT**

SS2-ZL-100	4750646014430	2 mm	50 m (+/-10%)	100 g
------------	---------------	------	---------------	-------

F

Virves un tauvas vītās

art: Ø **SVĀRS** ↔

SS6	4750646008699	6 mm	dabīga	250 m
SS8	4750646008705	8 mm	dabīga	270 m
SS10	4750646008712	10 mm	dabīga	190 m
SS12	4750646008729	12 mm	dabīga	120 m
SS14	4750646008736	14 mm	dabīga	90 m
SS16	4750646008743	16 mm	dabīga	70 m
SS20	4750646000000	20 mm	dabīga	50 m

G

Sizāla virves un tauvas vītās

Metrāzs pēc klienta pieprasījuma
Iepakojums rullīšos

art: Ø

SS12	12 mm
SS14	14 mm
SS16	16 mm
SS20	20 mm
SS25	25 mm
SS30	30 mm



DŽUTAS VĪTĀS AUKLAS un VIRVES

Auklas un virves no ekoloģiski tīra un dabiska materiāla - džutas, nepūst, apveltīti ar augstu izturību, ilgmūžību; ļoti noturīgi ultravioletam un siltuma izstarojumiem; viegli pielāgojas pie mitruma un gaisa temperatūras. Ideāli piemērots saskaru un gropju blīvei starp balķiem vai guļbūves brusām. Plaši izmantoti interjeru un telpu dekoratīvā apdarē, rūpniecībā un kugniecībā.

Vītās virves un tauvas no dabīgiem materiāliem tiek izmantotas lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, mēbeļu rūpniecībā, dekoratīvajos darbos, darbos ar ugunsdrošiem materiāliem.

A

Auklas vītās džutas dabīga krāsa

art:		Ø	SVĀRS	↔
D2-100	4750646008873	~2.5 mm	100 g	70 m (+/-10%)
D2-200	4750646008880	~2.5 mm	200 g	140 m (+/-10%)
D2-500	4750646008897	~2.5 mm	500 g	350 m (+/-10%)
D2-1KG	4750646008903	~2.5 mm	1 kg	700 m (+/-10%)
D2-NKG		~2.5 mm	~8 kg	5600 m (+/-10%)

G

Auklas vītās džutas zaļa krāsa

art:		Ø	↔	BEC/WEIGHT
D2-ZL-100	4750646013440	2 mm	65 m (+/-10%)	100 g
D3-ZL-50	4750646013563	3 mm	50 m	220 g

B

Virves vītās 3-šķipsnas dabīga krāsa

art:		Ø	↔
DV2-50	4750646009429	2.7 mm	50 m
D3-25	4750646009214	3 mm	25 m
D3-50	4750646009221	3 mm	50 m
D4-25	4750646009238	4 mm	25 m
D5-20	4750646009252	5 mm	20 m
D6-10	4750646009269	6 mm	10 m
D6-20	4750646009276	6 mm	20 m
D8-10	4750646009283	8 mm	10 m

E

Virves un tauvas vītās 3-šķipsnas dabīga krāsa

art:		Ø	↔
D3	4750646009122	3 mm	1000 m
D4	4750646009139	4 mm	700 m
D5	4750646009146	4 mm	350 m
D6	4750646009153	6 mm	250 m
D8	4750646009160	8 mm	290 m
D10	4750646009177	10 mm	190 m
D12	4750646009184	12 mm	120 m
D14	4750646009191	14 mm	90 m
D16	4750646009207	16 mm	70 m
D20	4750646013372	20 mm	50 m

C

Virves vītā 2-šķipsnas dabīga krāsa

art:		Ø	↔
DV2-100	4750646009436	2.7 mm	100 m

D

Virves vītās 3-šķipsnas dabīga krāsa

art:		Ø	↔
D8-6	4750646014447	8 mm	6 m
D8-20	4750646009290	8 mm	20 m
D8-30	4750646009306	8 mm	30 m
D10-6	4750646014454	10 mm	6 m
D10-10	4750646009313	10 mm	10 m
D10-20	4750646009320	10 mm	20 m
D10-30	4750646009337	10 mm	30 m
D12-6	4750646014461	12 mm	6 m
D12-10	4750646009399	12 mm	10 m
D14-6	4750646014478	14 mm	6 m
D14-10	4750646009405	14 mm	10 m
D16-10	4750646009412	16 mm	10 m
D16-6	4750646014485	16 mm	6 m
D20-6	4750646014492	20 mm	6 m
D25-6	4750646014508	25 mm	6 m
D30-6	4750646014515	30 mm	6 m

F

Virves un tauvas vītās 3-šķipsnas dabīga krāsa

Metrāzs pēc klienta pieprasījuma
Iepakojums kartona caurulēs un ruļļos

art:	Ø
D3	3 mm
D4	4 mm
D5	5 mm
D6	6 mm
D8	8 mm
D10	10 mm
D12	12 mm
D14	14 mm
D16	16 mm
D20	20 mm
D25	25 mm
D30	30 mm



LINU VĪTĀS AUKLAS un VIRVES

Vīto virvju un tauvu izgatavošanā tiek izmantots ekoloģiski tīrs dabiskais materiāls - lini. Tādas virves un tauvas ir apveltītas ar augstu berzes koeficientu, noturību pret saules un siltuma iedarbību, zems elikrizējums, ar mazu izstiepšanās pakapi un augstu izturību.

Vītās virves un tauvas no dabīgiem materiāliem tiek izmantotas lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, mēbeļu rūpniecībā, dekoratīvajos darbos, darbos ar ugunsdrošiem materiāliem.

A 

Linu aukla dabīga krāsa nepulētā vītā 1-šķipsnu

art:  $\varnothing$ $\longleftrightarrow$

AL1-50 4750646002529 ~1.5 mm dabīga 50 m

B 

Linu aukla dabīga krāsa nepulētā vītā 1-šķipsnu

art:  $\varnothing$ SVĀRS $\longleftrightarrow$

art	SVĀRS	$\varnothing$	$\longleftrightarrow$
ALN1-100	4750646010234	~1 mm	3.8 kg 100 m
AL1-100	4750646001829	~1.5 mm	7.6 kg 100 m
AL1-200	4750646002468	~1.5 mm	7.6 kg 200 m
AL1-1KG	4750646007111	~1.5 mm	1 kg ~1000 m
AL1-NKG		~1.5 mm	~5 kg ~5000 m
ALN2-100	4750646008095	~2.5 mm	100 g 23 kg
ALN2-200	4750646008804	~2.5 mm	200 g 23 kg
ALN2-1KG	4750646008323	~2.5 mm	1 kg 23 kg
ALN2-NKG		~2.5 mm	~5 kg ~2500m

C 

Linu aukla dabīga krāsa pulētā vītā 1-šķipsnu

art:  $\varnothing$ 100 g SVĀRS $\longleftrightarrow$

art	SVĀRS	$\varnothing$	$\longleftrightarrow$
AL2G-100	4750646008750	~2.5 mm	200 g 19 kg
AL2-100	4750646001843	~2.5 mm	1 kg 100 m
AL2-1KG	4750646007128	~2.5 mm	~500 m
AL2-NKG		~2.5 mm	~2500 m

D 

lini / sintētika Dārzās auklas vītās

art:  $\varnothing$ SVĀRS $\longleftrightarrow$

art	SVĀRS	$\varnothing$	$\longleftrightarrow$
ALP-100	4750646008033	~2 mm	100 g
ALP-200	4750646009085	~2 mm	200 g
ALP-500	4750646009092	~2 mm	500 g
ALP-1KG	4750646007142	~2 mm	1 kg ~700 m

E 

lini / kokvilna Dārzās auklas vītās

art:  $\varnothing$ SVĀRS $\longleftrightarrow$

art	SVĀRS	$\varnothing$	$\longleftrightarrow$
ALC-100	4750646008040	~2 mm	100 g
ALC-200	4750646009108	~2 mm	200 g
ALC-500	4750646009115	~2 mm	500 g
ALC-1KG	4750646007159	~2 mm	1 kg ~780 m

F 

Linu virve dabīga krāsa vītā 2-šķipsnu

art:  $\varnothing$ $\longleftrightarrow$

art	$\varnothing$	$\longleftrightarrow$
VL2-100	4750646005681	2 mm 15 kg 100 m

G 

Linu virves vītās 3-šķipsnas

art:  $\varnothing$ $\longleftrightarrow$

art	$\varnothing$	$\longleftrightarrow$
VL2-50	4750646005674	2 mm 15 kg 50 m
AL3-25	4750646007210	3 mm 35 kg 25 m
AL3-50	4750646003922	3 mm 35 kg 50 m
AL4-25	4750646003199	4 mm 60 kg 25 m
AL5-20	4750646004950	5 mm 95 kg 20 m
AL6-10	4750646007005	6 mm 130 kg 10 m
AL8-10	4750646003274	8 mm 240 kg 10 m

H 

Linu virves un tauvas vītās 3-šķipsnas

art:  $\varnothing$ $\longleftrightarrow$

art	$\varnothing$	$\longleftrightarrow$
AL8-6	4750646014355	8 mm 240 kg 6 m
AL8-20	4750646003281	8 mm 240 kg 20 m
AL10-6	4750646014362	10 mm 350 kg 6 m
AL10-10	4750646001850	10 mm 350 kg 10 m
AL10-20	4750646002413	10 mm 350 kg 20 m
AL12-6	4750646014379	12 mm 620 kg 6 m
AL12-10	4750646003298	12 mm 620 kg 10 m
AL14-6	4750646014386	14 mm 830 kg 6 m
AL14-10	4750646007043	14 mm 830 kg 10 m
AL16-6	4750646014393	16 mm 970 kg 6 m
AL16-10	4750646003304	16 mm 970 kg 10 m
AL20-6	4750646014409	20 mm 1450 kg 6 m
AL25-6	4750646014416	25 mm 2340 kg 6 m
AL30-6	4750646014423	30 mm 3260 kg 6 m

I 

Linu virves un tauvas 3-šķipsnas vītās

art:  $\varnothing$ $\longleftrightarrow$

art	$\varnothing$	$\longleftrightarrow$
AL3	4750646005520	3 mm 35 kg 1000 m
AL4	4750646003182	4 mm 60 kg 700 m
AL5	4750646005537	5 mm 95 kg 350 m
AL6	4750646003205	6 mm 130 kg 270 m
AL8	4750646003229	8 mm 240 kg 290 m
AL10	4750646002406	10 mm 350 kg 190 m
AL12	4750646003236	12 mm 620 kg 120 m
AL14	4750646007661	14 mm 830 kg 90 m
AL16	4750646003234	16 mm 970 kg 70 m
AL20	4750646003250	20 mm 1450 kg 50 m

J 

Linu virves un tauvas 3-šķipsnas vītās

Metrāzs pēc klienta pieprasījuma
Iepakojums kartonas caurulēs un rullļos

art: $\varnothing$ $\longleftrightarrow$

art	$\varnothing$	$\longleftrightarrow$
VL2	2 mm	15 kg
AL3	3 mm	35 kg
AL4	4 mm	60 kg
AL5	5 mm	95 kg
AL6	6 mm	130 kg
AL8	8 mm	240 kg
AL10	10 mm	350 kg
AL12	12 mm	620 kg
AL14	14 mm	830 kg
AL16	16 mm	970 kg
AL18	18 mm	1170 kg
AL20	20 mm	1450 kg
AL25	25 mm	2340 kg
AL30	30 mm	3260 kg



LINU AUKLAS un VIRVES no augstas kvalitātes dzijas

Vīto virvju un tauvu izgatavošanā tiek izmantots ekoloģiski tīrs dabisks materiāls - kotonizēti lini. Kotonizēti lini - tas ir 100% dabisks materiāls, kurš sastāv no 10% kokvilnas un 90% liniem.

Augstas kvalitātes linu auklas gandrīz nesatur plūksnas.

Tādas virves un tauvas ir apveltītas ar augstu berzes koeficientu, noturību pret saules un siltumā iedarbību, zemu elkrizējumu, ar mazu izstiepšanās pakāpi un augstu izturību.

Virves un tauvas no dabīgiem materiāliem tiek izmantotas lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, mēbeļu rūpniecībā, dekoratīvajos darbos, darbos ar ugunsdrošiem materiāliem.

A Linu virve dabīga krāsa vītā 3-šķipsnu



art:		Ø	↔
CTFV1.5-100	4750646013211	1.5 mm	100 m
CTFV2-100	4750646013228	2 mm	100 m
CTFV2.5-50		2.5 mm	50 m

B Linu virves dabīga krāsa



art:		Ø	↔
FCTFV3-25	4750646013235	3 mm	25 m
FCTFV4-25	4750646013242	4 mm	25 m
FCTFP3-25	4750646013198	3 mm	25 m

Jauna produkcija tiek izcelta ar treknrakstu un pasvītota!!!



ELASTĪGĀS AUKLAS

Elastīgās auklas un šņores ir apveltītas ar augstu elastību un lokanību, tās var būt dažādās krāsās. Šņores un auklas plaši tiek izmantotas apģērba, galvassegu, somu, apavu un citu galantērijas izstrādājumu ražošanā, dekoratīvajos darbos, dāvanu iepakojuma un suvenīru ražošanā.

C POLIESTERAS vītas auklas baltas



art:		Ø	↔
A11-50	4750646000129	2 mm	50 m
A17-25	4750646000211	2.5 mm	25 m

F POLIESTERAS vītas auklas baltas



art:		Ø	↔
A11-100	4750646005711	2 mm	100 m
A11-200	4750646005728	2 mm	100 m
A17-100	4750646000235	2.5 mm	100 m

D POLIESTERS / KOKVILNA vītas auklas daudzkrāsainas assorti krāsas: krāsaina melanža



art:		Ø	↔
A12-50	4750646000020	2 mm	50 m

G POLIESTERS / KOKVILNA vītas auklas daudzkrāsainas assorti krāsas: krāsaina melanža



art:		Ø	↔
A12-100	4750646005735	2 mm	100 m

E POLIPROPILĒNAS auklas daudzkrāsainas: assorti krāsas: sarkanās, dzeltenās, zaļās, haki, zilas, pelekas, oranžas



art:		Ø	↔
A21-20	4750646000419	4 mm	20 m
A21-OR-20	4750646006381	4 mm	20 m

LECAMAUKLAS

H LECAMAUKLAS



art:		Ø	↔
LEC6-2	4750646013693	6 mm	210 cm
LEC6-2.5	4750646013709	6 mm	250 cm
LEC8-2	4750646013716	8 mm	210 cm
LEC8-2.5	4750646013679	8 mm	250 cm



DĀRZAS un LAUKSAIMNICĪBAS AUKLAS

Vītās auklas no sintētiskiem, dabīgiem un kombinētiem materiāliem tiek izmantotas lauksaimniecībā, darzniecībā, pārtikas rūpniecībā, saņošanas darbos, tirdzniecības tīklos, sveču ražošanā, mēbeļu rūpniecībā, dekoratīvajos darbos, darbos ar ugunsdrošiem materiāliem.

A

DŽUTAS auklas vītās dabīga krāsa

art:	Ø	SVĀRS	↔
D2-100	~2.5 mm	100 g	700 m (+/-10%)
D2-200	~2.5 mm	200 g	~4800 m (+/-10%)
D2-500	~2.5 mm	500 g	
D2-1KG	~2.5 mm	1 kg	
D2-NKG	~2.5 mm	~8 kg	

B

LINU aukla vītā nepulētā 1-šķipsnu dabīga krāsa

art:	Ø	MAX	SVĀRS	↔
ALN1-100	~1 mm	3.8 kg	100 g	100 m
AL1-100	~1.5 mm	7.6 kg	100 g	100 m
AL1-200	~1.5 mm	7.6 kg	200 g	200 m
AL1-1KG	~1.5 mm	7.6 kg	1 kg	~1000 m
AL1-NKG	~1.5 mm	7.6 kg	~5 kg	~5000 m
ALN2-100	~2.5 mm	23 kg	100 g	
ALN2-200	~2.5 mm	23 kg	200 g	
ALN2-1KG	~2.5 mm	23 kg	1 kg	~500 m
ALN2-NKG	~2.5 mm	23 kg	~5 kg	~2500 m

C

LINU aukla vītā pulētā 1-šķipsnu dabīga krāsa

art:	Ø	MAX	SVĀRS	↔
AL2G-100	~2.5 mm	19 kg	100 g	
AL2-100	~2.5 mm	19 kg	200 g	
AL2-1KG	~2.5 mm	19 kg	1 kg	~500 m

D

SIZĀLA aukla vītā 1-šķipsnu

art:	Ø	SVĀRS	↔
SS2-100	~2 mm	100 g	
SS2-1KG	~2 mm	1 kg	~700 m
SS2-NKG	~2 mm	~8 kg	

L

Auklas vītās sizāla zaļa krāsa

art:	Ø	BEC/WEIGHT
SS2-ZL-100	2 mm	50 m (+/-10%) 100 g

E

DŽUTAS auklas vītās zaļa krāsa

art:	Ø	SVĀRS
D2-ZL-100	2 mm	100 g
D3-ZL-50	3 mm	220 g

F

KOKVILNAS auklas vītās virtuves 1-šķipsnu

art:	Ø	SVĀRS	↔
A8-100	~2 mm	100 g	100 m
A8-1KG	~2 mm	1 kg	~1050 m
NCT3-1KG	~3 mm	1 kg	
NCT6-1KG	~5 mm	1 kg	

G

Kokvilnas auklas virtuves vītās 3-šķipsnas dabīga krāsa

art:	Ø	SVĀRS	↔
FCTV1-100	1 mm	100 m	
A9-100	1.5 mm	100 m	
A9-1KG	1.5 mm	~1630 m	
A10-100	1.8 mm	100 m	
CTV2.3-50	2.3 mm	50 m	
CTV2.5-50	2.5 mm	50 m	
CTV2.5-100	2.5 mm	100 m	
CTV3-50	3 mm	50 m	

H

KOKVILNAS / SINTĒTIKA Auklas vītās 1-šķipsnu

art:	Ø	SVĀRS	↔
ACP-100	~2 mm	100 g	~110 m
ACP-1KG	~2 mm	1 kg	~1150 m

I

LINI / SINTĒTIKA Auklas vītās 1-šķipsnu

art:	Ø	SVĀRS	↔
ALP-100	~2 mm	100 g	
ALP-200	~2 mm	200 g	
ALP-500	~2 mm	500 g	
ALP-1KG	~2 mm	1 kg	~700 m

K

LINI / KOKVILNA Auklas vītās 1-šķipsnu

art:	Ø	SVĀRS	↔
ALC-100	~2 mm	100 g	
ALC-200	~2 mm	200 g	
ALC-500	~2 mm	500 g	
ALC-1KG	~2 mm	1 kg	~780 m



DĀRZAS un LAUKSAIMNICĪBAS AUKLAS

Vītās auklas no sintētiskiem, dabīgiem un kombinētiem materiāliem tiek izmantotas lauksaimniecībā, dārzniecībā, pārtikas rūpniecībā, saiņošanas darbos, tirdzniecības tīklos, sveču ražošanā, mēbeļu rūpniecībā, dekoratīvajos darbos, darbos ar ugunsbīdīgiem materiāliem.

A

**POLIPROPILĒNAS auklas
zaļās vītās 1-šķipsnas**

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔ +/-10%	SVARS
PP1-ZL-100	4750646012979	~2 mm	40 kg	75 m	100 g
PP1-ZL-500	4750646012986	~2 mm	40 kg	375 m	500 g

E

**KOKVILNAS lentas
dabīga krāsa**

art:			↔↔
CTL5-25	4750646013433	5 mm	25 m

H

**POLIPROPILĒNAS auklas
vītās 1-šķipsnas**
Pieejamas krāsas: dzeltena, smilšu

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔	SVARS
PPT2-DZ-100	4750646013525	~2 mm	30 kg	100 m	100 g
PPT2-DZ-200	4750646013549			200 m	200 g
PPT2-DZ-500	4750646013556			650 m (+/-10%)	500g
PPT2-DZ-1KG	4750646013532			1150m (+/-10%)	1 kg

F

**KOKVILNAS lentas
dabīga krāsa**

art:			↔↔
CTL15-20	4750646013426	15 mm	20 m

G

**KOKVILNAS lentas
dabīga krāsa**

art:			↔↔
CTL5	4750646013457	5 mm	500 m
CTL15	4750646013419	15 mm	300 m

C

**Auklas vītās dzeltenas
1-šķipsnas**

art:		Ø	↔MAX↔	↔↔ +/-10%	SVARS
PP1-100	4750646001867	~2 mm	40 kg	100 m	100 g
PP1-200	4750646001881	~2 mm	40 kg	200 m	200 g
PP1-500	4750646001898	~2 mm	40 kg	500 m	500 g
PP1-1KG	4750646006640	~2 mm	40 kg	1000 m	1 kg
PP1-5KG	4750646007647	~2 mm	40 kg	5000 m	5 kg
PPT3-200	4750646014683	~3 mm	120 kg	60 m	200 g
PPT3-1KG	4750646014690	~3 mm	120 kg	300 m	1 kg

D

**POLIPROPILĒNA aukla
vītā 1-šķipsnas
mix krāsa
(polipropilēns multifillaments)**

art:		Ø	↔MAX↔	SVARS	↔↔
NP2-100	4750646008002	~2 mm	60 kg	100 g	100 m
NP2-1KG	4750646007166	~2 mm	60 kg	1 kg	~1000 m

C

**POLIPROPILĒNA aukla
vītā 3-šķipsnas
(polipropilēns multifillaments)**
assorti krāsas:
sarkanas, dzeltenas,
zaļas, haki, zilas,
oranžas

art:		Ø		↔MAX↔	↔↔
A15-100	4750646000136	1.5 mm	assorti	24 kg	100 m
A15-200	4750646000143	1.5 mm	assorti	24 kg	200 m
A15-BT-100	4750646001195	1.5 mm	balta	24 kg	100 m
A14-65	4750646008019	2 mm	assorti	36 kg	65 m
A14-100	4750646000037	2 mm	assorti	36 kg	100 m

VEĻAS VIRVES

A



POLIPROPILĒNA
(polipropilēns multifillaments)
baltas vītās virves
• maz iesūc ūdeni
• vieglas

art:		Ø		↔MAX↔	↔↔
PP3-25-BT	4750646006954	3 mm	balta	180 kg	25 m
PP4-BT-25	4750646007197	4 mm	balta	270 kg	25 m
PP5-20	4750646000594	5 mm	balta	360 kg	20 m
PP6-10	4750646006992	6 mm	balta	540 kg	10 m
PP6-15	4750646005759	6 mm	balta	540 kg	15 m

B



POLIPROPILĒNA
(polipropilēns multifillaments)
baltas vītās virves
• maz iesūc ūdeni
• vieglas

art:		Ø		↔MAX↔	↔↔
PP3-50-BT	4750646004936	3 mm	balta	180 kg	50 m

C



POLIPROPILĒNA
(polipropilēns multifillaments)
baltas pītas virves
• maz iesūc ūdeni
• vieglas
• neirst griezumā vietās

art:		Ø		↔MAX↔	↔↔
P4-BT-25	4750646009382	4 mm	balta	270 kg	25 m
P5-BT-20	4750646006176	5 mm	balta	360 kg	20 m
P6-BT-20	4750646006213	6 mm	balta	540 kg	10 m

D



POLIESTERAS
baltas auklas vītās
• ļoti stipras

art:		Ø		↔MAX↔	↔↔
ZV3-25	4750646007623	3 mm	balta	420 kg	25 m
ZV3-50	4750646001997	3 mm	balta	420 kg	50 m
ZV4-25	4750646002918	4 mm	balta	600 kg	25 m
ZV5-20	4750646007234	5 mm	balta	800 kg	20 m
ZV6-10	4750646007227	6 mm	balta	1200 kg	10 m

E



KOKVILNAS
virves vītās
• ekoloģiski tīri

art:		Ø		↔↔
CTV4-20	4750646000327	4 mm	dabīga	20 m
CTV5-20	4750646007692	5 mm	dabīga	20 m
CTV6-10	4750646001225	6 mm	dabīga	10 m
CTV8-10	4750646007722	8 mm	dabīga	10 m

F



KOKVILNA / SINTĒTIKA
virves vītās

art:		Ø		↔↔
A23-20	4750646000686	5 mm	dabīga	20 m
A24-10	4750646000976	6 mm	dabīga	10 m

G



POLIPROPILĒNA
(polipropilēns monofilaments)
virves vītās dzeltenas
• nekrāsojas
• neiesūc ūdeni
• vieglas

art:		Ø		↔MAX↔	↔↔
VPP3-25	4750646006961	3 mm	dzeltēna	120 kg	25 m
VPP5-20	4750646006978	5 mm	dzeltēna	240 kg	20 m
VPP6-10	4750646006527	6 mm	dzeltēna	360 kg	10 m

LECAMAUKLAS

D



LECAMAUKLAS

augstums cm	garums cm
līdz 152 cm.....	210 cm
152 - 167 cm.....	250 cm

art:		Ø	↔↔
LEC6-2	4750646013693	6 mm	210 cm
LEC6-2.5	4750646013709	6 mm	250 cm
LEC8-2	4750646013716	8 mm	210 cm
LEC8-2.5	4750646013679	8 mm	250 cm

KRAVAS CELŠANAS UN STIPRINĀŠANAS IERĪCES

Siksnas polipropilēnas

Iepakojums plastmasās spolēs; rulli

Assorti krāsas:



art:	IZMĒRS
RL20-PPML 4750646013471	20mm
RL20-PPBT 4750646013488	20mm
RL20-PPAS 4750646013490	20 mm



KRĀSA	
melna	50 m
balta	50 m
assorti	50 m

Lenveida štrope ar cilpām



art:		Ø	darba slodze	
RLS2-1 4750646003502		30mm	1T	
RLS2-2 4750646003557		60mm	2T	2m
RLS2-3 4750646003601		90mm	3T	
RLS3-1 4750646003519		30mm	1T	
RLS3-2 4750646003564		60mm	2T	3m
RLS3-3 4750646003618		90mm	3T	
RLS4-1 4750646003526		30mm	1T	
RLS4-2 4750646003571		60mm	2T	4m
RLS4-3 4750646003625		90mm	3T	
RLS5-1 4750646003533		30mm	1T	
RLS5-2 4750646003588		60mm	2T	5m
RLS5-3 4750646003632		90mm	3T	
RLS6-1 4750646003540		30mm	1T	
RLS6-2 4750646003595		60mm	2T	6m
RLS6-3 4750646003649		90mm	3T	

Siksna poliamīda pīta;

Iepakojums plastmasās spolēs

art:		Ø	KRĀSA
RL25-PA 4750646010654		25mm	melna



Siksna augstas izturības poliestera pīta;

Iepakojums plastmasās spolēs, rulli

art:		Ø	darba slodze	
RL25 4750646010494		25mm	1400 kg	100 m
RL35 4750646010500		35mm	3200 kg	100 m



Krāvu stiprināšanas sistēmas un siksnas

art:		Ø	darba slodze	
RBS4 4750646003472		25mm	350 kg	4 m
RKS5-1 4750646003489		35mm	1T	5 m
RKS6-2 4750646003441		35mm	2T	6 m
RKS10-4 4750646003458		50mm	4T	10 m
RKS10-5 4750646003465		50mm	5T	10 m



Apaļa štrope poliestera 2/4m



art:		darba slodze
RAS2/4-1 4750646003656		1T
RAS2/4-2 4750646003388		2T
RAS2/4-3 475064600335		3T

Buksieru trose ar cilpām 6m



art:		darba slodze
RAB6-14 4750646003342		14 t
RAB6-28 4750646003359		28 t
RAB6-35 4750646003366		35 t
RAB6-42 4750646003373		42 t
RAB6-56 4750646003380		56 t
RAB6-70 4750646003397		70 t

Buksieru lenta ar āķim 5m



art:		darba slodze
RAB5-5 4750646003755		5 t

TIKLI, ESPANDERI

Tikls poliamīda, acu izmērs 30mm x 30mm

Iepakojums plastmasās spolēs



art:	IZMĒRS		
RTI4-BT 4750646010609	4.2m/100 acis	balta	50 m
RTI4-HK 4750646010616	4.2m/100 acis	haki	50 m
RTI4-ML 4750646013501	4.2m/100 acis	melna	50 m



Espanders (gumijas virve);

Iepakojums plastmasās spolēs



art:		Ø	
Re6 4750646010630		6mm	200 m
RE8 4750646010654		8mm	100 m
RE10 4750646013570		10mm	100 m

Tikls poliamīda, acu izmērs 18mm x 18mm

Iepakojums plastmasās spolēs



art:	IZMĒRS	KRĀSA	
RTI5-HK 4750646011705	5m/200 acis	haki	35 m
RTI5-ML 4750646011705	5m/200 acis	melna	35 m



Tikls poliamīda, acu izmērs 30mm x 30mm

Iepakojums maisiņos




art:	IZMĒRS	KRĀSA	
RTI4-BT-5 4750646011712	4.2m/100 acis	balta	5mx4.2m
RTI4-HK-5 4750646011729	4.2m/100 acis	haki	5mx4.2m
RTI4-ML-5 4750646011729	4.2m/100 acis	melna	5mx4.2m

CINKOTAS TROSES, KĒDES, NOSTIPRINĀTĀJI TROŠU KOMPONENTI

Šeikelis taisns cinkots; DIN82101

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DIN82101-5	4750646011279	5 mm	4gb / 100gb
DIN82101-6	4750646011286	6 mm	4gb / 50gb
DIN82101-8	4750646011293	8 mm	2gb / 50gb
DIN82101-10	4750646011309	10 mm	1gb / 25gb
DIN82101-12	4750646011316	12 mm	1gb / 25gb
DIN82101-14	4750646011323	14 mm	1gb / 10gb
DIN82101-16	4750646011330	16 mm	1gb / 10gb
DIN82101-18	4750646011347	18 mm	1gb / 10gb
DIN82101-20	4750646011354	20 mm	1gb / 10gb
DIN82101-22	4750646011361	22 mm	1gb / 10gb


IZMĒRS	d	B	H	Āvars/gb	Barba slodze	Ārraušanas slodze
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]
5 mm	A	A	A6	A0082	A A0	A A50
6 mm	A	A	A9	A0146	A A0	A A40
8 mm	A	A2	A4	A0248	A A00	A A200
10 mm	A	A6	A2	A0510	A A00	A A200
12 mm	A	A0	A0	A1086	A A20	A A60
14 mm	A2	A5	A8	A2056	A A20	A A560
16 mm	A4	A8	A6	A3248	A A50	A A950
18 mm	A6	A2	A4	A4874	A A00	A A400
20 mm	A8	A6	A1	A7076	AA000	A A000
22 mm	A0	A8	A6	A9122	AA100	A A300
22 mm	A2	A4	A5	A285	AA500	A A500



Kēdes remontposms cinkots

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DMLINK4	4750646011187	4 mm	4gb / 100gb
DMLINK5	4750646011194	5 mm	4gb / 100gb
DMLINK6	4750646011200	6 mm	4gb / 50gb
DMLINK7	4750646011217	7 mm	2gb / 50gb
DMLINK8	5901124760892	8 mm	2gb / 25gb
DMLINK10	4750646011224	10 mm	2gb / 25gb


IZMĒRS (D)	h	b	Āvars/m.	Barba slodze
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
4 mm	A4	A5	A0088	A0
5 mm	A8	A5	A0168	A0
6 mm	A3	A2	A0292	A0
7 mm	A6	A4	A0430	A0
8 mm	A0	A7	A0632	A00
10 mm	A2	A2	A1316	A25



Kēdes posms cinkots S forma


art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DSLINK3	4750646011231	3 mm	4gb / 100gb
DSLINK4	4750646011248	4 mm	4gb / 100gb
DSLINK5	4750646011255	5 mm	3gb / 100gb
DSLINK8	4750646011262	8 mm	2gb / 25gb

IZMĒRS (D)	A	C	Āvars/gb	Barba slodze
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
5 mm	A7	A5	A0030	A
6 mm	A8	A5	A0038	A0
7 mm	A2	A	A0084	A0
8 mm	A8	A	A0158	A0
10 mm	A8	A	A0272	A0
12 mm	A5	A	A0446	A0
16 mm	A3	A0	A0692	A00




Karabīne aizskrūvējama cinkota

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DLINK3.5	4750646012689	3.5 mm	4gb / 150gb
DLINK4	4750646011118	4 mm	4gb / 100gb
DLINK5	4750646011125	5 mm	4gb / 150gb
DLINK6	4750646011132	6 mm	2gb / 150gb
DLINK7	4750646011149	7 mm	2gb / 50gb
DLINK8	4750646011156	8 mm	2gb / 50gb
DLINK10	4750646011163	10 mm	1gb / 25gb
DLINK12	4750646011170	12 mm	1gb / 15gb
DLINK14	4750646012665	14 mm	1gb / 10gb
DLINK16	4750646012689	16 mm	1gb / 10gb




IZMĒRS	L	A	B	Āvars/gb	Barba slodze	Ārraušanas slodze
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]
5 mm	A7	A7	A2	A0078	AA00	A A00
6 mm	A1	A9	A3	A012	AA80	A A40
7 mm	A8	A3	A6	A0194	AA80	A A40
8 mm	A7	A6	A9	A0346	AA00	AA200
10 mm	A6	A0	A3	A0522	AA50	AA650
12 mm	A3	A3	A4	A0706	AA00	AA100
14 mm	A1	A0	A9	A1430	A110	AA330
16 mm	A05	A7	A3	A2050	A500	AA500
18 mm	A30	A6	A0	A3514	A220	AA660
20 mm	A60	A3	A4	A5168	A900	AA700



Karabīne cinkota C-veida; DIN 5299

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DIN5299C-4	4750646011378	4 mm	4gb / 200gb
DIN5299C-5	4750646011385	5 mm	4gb / 200gb
DIN5299C-6	4750646011392	6 mm	4gb / 130gb
DIN5299C-7	4750646011408	7 mm	2gb / 80gb
DIN5299C-8	4750646011415	8 mm	2gb / 60gb
DIN5299C-9	4750646011422	9 mm	2gb / 50gb
DIN5299C-10	4750646011439	10 mm	1gb / 30gb
DIN5299C-11	4750646011446	11 mm	1gb / 20gb
DIN5299C-12	4750646011453	12 mm	1gb / 15gb
DIN5299C-13	4750646012696	13 mm	1gb / 10gb
DIN5299C-14	4750646012702	14 mm	1gb / 10gb
DIN5299C-15	4750646012719	15 mm	1gb / 10gb


IZMĒRS	L	D	C	Āvars/gb	Barba slodze	Ārraušanas slodze
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]
4 mm	A0	A	A	A0076	A A0	A A00
5 mm	A0	A	A	A0152	AA00	AA50
6 mm	A0	A	A	A0262	AA20	AA80
7 mm	A0	A0	A	A04	AA80	AA70
8 mm	A0	A2	A0	A0618	AA30	AA45
9 mm	A0	A4	A3	A0906	AA50	AA75
10 mm	A00	A6	A4	A123	AA50	AA25
11 mm	A20	A8	A8	A1788	AA00	AA00
12 mm	A40	A0	A0	A2516	AA50	AA75
13 mm	A60	A5	A5	A3416	AA30	AA95
14 mm	A80	A5	A0	A4448	AA80	AA70
15 mm	A00	A5	A6	A5524	AA00	AA050



Karabīne cinkota ar uzgriezni D-veida DIN5299

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DIN5299D-4	4750646011460	4 mm	4gb / 200gb
DIN5299D-5	4750646011477	5 mm	4gb / 200gb
DIN5299D-6	4750646011484	6 mm	4gb / 110gb
DIN5299D-7	4750646011491	7 mm	2gb / 70gb
DIN5299D-8	4750646011507	8 mm	2gb / 50gb
DIN5299D-10	4750646011514	10 mm	1gb / 25gb
DIN5299D-11	4750646011521	11 mm	1gb / 25gb
DIN5299D-12	4750646011538	12 mm	1gb / 10gb
DIN5299D-13	4750646012726	13 mm	1gb / 10gb
DIN5299D-14	4750646012733	14 mm	1gb / 10gb
DIN5299D-15	4750646012740	15 mm	1gb / 10gb

IZMĒRS	L	D	C	Āvars/gb	Barba slodze	Ārraušanas slodze
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]
4 mm	A0	A	A	A009	A A0	A A00
5 mm	A0	A	A	A0164	AA00	A A50
6 mm	A0	A	A	A0284	AA20	A A80
7 mm	A0	A0	A	A0434	AA80	A A70
8 mm	A0	A1	A	A0648	AA30	A A45
10 mm	A00	A6	A3	A128	AA50	A A25
11 mm	A20	A8	A7	A1842	AA00	A A00
12 mm	A40	A0	A0	A2562	AA50	A A75
13 mm	A60	A5	A5	A3454	AA30	A A95
14 mm	A80	A5	A0	A4578	AA80	A A70
15 mm	A00	A5	A5	A5658	AA00	AA050




Kēde garo posmu cinkota; DIN5685C D2




art:					
DIN5685C-2	5901124574536	2 mm	1m / 110m		
DIN5685C-3	4750646011644	3 mm	1m / 60m		
DIN5685C-4	4750646011651	4 mm	1m / 25m		
DIN5685C-5	4750646011668	5 mm	1m / 32m		
DIN5685C-6	4750646011675	6 mm	1m / 18m		
DIN5685C-8	4750646011682	8 mm	1m / 10m		
DIN5685C-10		10 mm	1m / 10m		

IZMĒRS (mm)	L	P	B	vars/m.	Barba slodze	Pārraušanas slodze
mm	mm	mm	mm	[kg]	[kg]	[kg]
mm	A6	A2	A	A0616	A A5	A A25
mm	A2	A6	A2	A1576	A A6	A A80
mm	A0	A2	A6	A2698	AA00	A A00
mm	A5	A5	A0	A4054	AA60	A A00
mm	A5	A3	A4	A6046	AA25	A A125
mm	A4	A0	A8	A8372	AA00	A A500
mm	A9	A4	A2	A1036	AA00	A A000
mm	A5	A5	A0	A6924	AA30	A A150



Kēde plastmasa posmu izmērs 29x11.5mm



art:				
DPLAST6-BT	4750646012290	6 mm	sarkanbalta	1m / 25m
DPLAST6-DZ	4750646012306	6 mm	dzeltenmelna	1m / 25m

Kēdes dekoratīvās

art:				
DGROU-NI1.2	4750646012368	1.2 mm	niķelēta	1m / 25m
DGROU-CZ1.2	4750646012351	1.2 mm	misiņa	1m / 25m



posmu izmērs: 7x4mm

art:				
DOVAL-2.8	4750646012344	2.8 mm	misiņa	1m / 30m



posmu izmērs: 29x12mm

art:				
DBALL-3.2	4750646012337	3.2 mm	misiņa	1m / 25m



posmu izmērs: 3.2mm

art:				
DGOTHIC-2.2	4750646012320	2.2 mm	misiņa	1m / 30m




posmu izmērs: 24x10.5mm

art:				
DBLAN-1.3	4750646012313	1.3 mm	misiņa	1m / 25m




posmu izmērs: 12.5x5mm

art:				
DSQUAR-2	4750646012283	2 mm	misiņa	1m / 30m



posmu izmērs: 17x5mm

Trose tērauda cinkota



art:					
DIN3052-1	4750646012245	1 mm (1x7)	94 kg	1m / 200m	
DIN3052-1.5	4750646010661	1.5 mm (1x7)	241 kg	1m / 300m	



DIN3053-1	4750646012269	1 mm (1x19)	93 kg	1m / 200m	
DIN3053-1.5	4750646012252	1.5 mm (1x19)	209 kg	1m / 200m	




DIN3055-2	4750646010678	2 mm (6x7)	261 kg	1m / 200m	
DIN3055-3	4750646010685	3 mm (6x7)	588 kg	1m / 250m	
DEN12385/4-4	4750646010692	4 mm (6x7)	1050 kg	1m / 150m	
DEN12385/4-5	4750646010708	5 mm (6x7)	1630 kg	1m / 150m	



DEN12385/4-6	4750646010715	6 mm (6x19)	2280 kg	1m / 100m	
DEN12385/4-8	4750646010722	8 mm (6x19)	3480 kg	1m / 100m	
DEN12385/4-10	4750646013518	10 mm (6x37)	5220 kg	1m / 100m	

Trose tērauda cinkota PVC apvalkā



art:					
DIN3052-PVC2	4750646010739	2(1.2/2)mm (1x7)	209 kg	1m / 400m	



DIN3053-PVC2	4750646012276	2mm (1x19)	209 kg	1m / 400m	
DIN3053-PVC3	4750646010746	3(2/3)mm (1x19)	235 kg	1m / 200m	




DIN3055-PVC4	4750646010753	4(3/4)mm (6x7)	529 kg	1m / 200m	
DEN12385/4-PVC5	4750646010760	5(4/5)mm (6x7)	941 kg	1m / 100m	
DEN12385/4-PVC6	4750646010777	6(4/6)mm (6x7)	941 kg	1m / 100m	



DEN12385/4-PVC8	4750646010784	8(6/8)mm (6x19)	2110 kg	1m / 100m	
-----------------	---------------	-----------------	---------	-----------	--

Skrūve ar cilpu cinkota; DIN 580



art:					
DIN580-6	4750646010852	6 mm	60 kg	90 kg	
DIN580-8	4750646010876	8 mm	95 kg	140 kg	
DIN580-10	4750646010883	10 mm	170 kg	230 kg	
DIN580-12	4750646010890	12 mm	240 kg	340 kg	
DIN580-14	4750646010906	14 mm	350 kg	500 kg	
DIN580-16	4750646010913	16 mm	500 kg	700 kg	
DIN580-20	4750646010920	20 mm	830 kg	1200 kg	
DIN580-24	4750646010937	24 mm	1270 kg	1800 kg	

Uzgrieznis cinkots ar cilpu; DIN 582




art:					
DIN582-6	4750646010944	6 mm	60 kg	90 kg	
DIN582-8	4750646010951	8 mm	95 kg	140 kg	
DIN582-10	4750646010968	10 mm	170 kg	230 kg	
DIN582-12	4750646010975	12 mm	240 kg	340 kg	
DIN582-14	4750646010982	14 mm	350 kg	500 kg	
DIN582-16	4750646010999	16 mm	500 kg	700 kg	
DIN582-20	4750646011002	20 mm	830 kg	1200 kg	

Karabīne cinkota

art:		L	m.iep. / l.iep.
DSRING-30	4750646011941	30 mm	6gb / 100gb
DSRING-40	4750646011958	40 mm	6gb / 100gb
DSRING-50	4750646011965	50 mm	4gb / 100gb
DSRING-60	4750646011972	60 mm	3gb / 50gb
DSRING-70	4750646011989	70 mm	2gb / 50gb
DSRING-80	4750646011996	80 mm	2gb / 50gb
DSRING-90	4750646012009	90 mm	1gb / 50gb
DSRING-100	4750646011927	100 mm	1gb / 25gb
DSRING-120	4750646011934	120 mm	1gb / 25gb


IZMĒRS (A)	A	B	C	D	E	F	Δvars/gb	Barba slodze
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
30 mm	A7	A8	A	A	A	A5	A002	A
40 mm	A	A	A5	A	A	A5	A004	A
50 mm	A5	A2	A0.5	A	A	A7	A009	A0
60 mm	A3	A5	A2.5	A	A	A	A015	A5
70 mm	A5	A5	A4	A	A3	A5	A021	A0
80 mm	A8	A8	A6	A1	A	A1	A030	A5
90 mm	A2	A	A7	A4	A5	A1	A043	A0
100 mm	A	A3	A6	A1	A0.2	A2.3	A060	A5
120 mm	A1	A	A0.5	A3.5	A1	A3.1	A097	A0



Griezulis apaļš cinkots

art:		m.iep. / l.iep.
DSW2-4	4750646011767	4 mm 1gb/100gb
DSW2-5	4750646011774	5 mm 1gb/50gb
DSW2-6	4750646011781	6 mm 1gb/50gb
DSW2-7	4750646011798	7 mm 1gb/25gb
DSW2-8	4750646011804	8 mm 1gb/25gb
DSW2-9	4750646011811	9 mm 1gb/15gb
DSW2-10	4750646011750	10 mm 1gb/10gb


IZMĒRS (A)	Δ1	Δ2	Δ3	Ø	Δvars/gb	Barba slodze	Barrašanas slodze
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]
4 mm	A0	A1	A2	A	A019	A0	A20
5 mm	A0	A0	A3	A	A048	A00	A00
6 mm	A3	A5	A6	A	A075	A30	A20
7 mm	A0	A7	A8	A	A111	A60	A40
8 mm	A6	A3	A4	A0	A148	A00	A00
9 mm	A6	A1	A3	A0	A174	A60	A040
10 mm	A0	A7	A6	A2	A268	A40	A360



Karabīne cinkota ar griezuli

art:		L	m.iep. / l.iep.
DSIMPL-30	4750646011835	30 mm	4gb / 100gb
DSIMPL-40	4750646011842	40 mm	2gb / 100gb
DSIMPL-50	4750646011859	50 mm	2gb / 100gb
DSIMPL-60	4750646011866	60 mm	1gb / 50gb
DSIMPL-70	4750646011873	70 mm	1gb / 50gb
DSIMPL-80	4750646011880	80 mm	1gb / 25gb
DSIMPL-90	4750646011897	90 mm	1gb / 25gb
DSIMPL-100	4750646011903	100 mm	1gb / 10gb
DSIMPL-120	4750646011910	120 mm	1gb / 10gb


IZMĒRS (A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Δvars/gb	Barba slodze
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
30 mm	A7	A8	A	A	A	A	A5	A	A5	A	A004	A
40 mm	A	A	A4	A1	A5	A	A	A5	A	A	A007	A
50 mm	A5	A2	A7	A3.5	A1.5	A	A	A7	A	A2	A013	A0
60 mm	A3	A5	A5	A2.5	A	A	A	A	A1	A5	A023	A5
70 mm	A5	A5	A3	A5	A4	A	A3	A5	A2	A5	A030	A0
80 mm	A8	A8	A	A6	A6	A1	A	A1	A6	A	A044	A5
90 mm	A2	A	A5	A5	A7	A4	A5	A1	A0	A5	A051	A0
100 mm	A	A	A5	A6	A0	A0	A2	A0	A5	A079	A5	A5
120 mm	A	A	A	A6	A0	A0.5	A1	A3	A0.5	A	A129	A0



Griezulis apaļš niķelēts

art:		m.iep. / l.iep.
DSW1-3.8	4750646012016	3.8 mm 1gb/50gb
DSW1-4.5	4750646012023	4.5 mm 1gb/50gb
DSW1-6	4750646012030	6 mm 1gb/50gb


IZMĒRS	L	P	D	Δvars/gb
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
3.8 mm	A0	A4	A5	A016
4.5 mm	A8	A2.5	A5	A026
6 mm	A3	A2	A5	A034



Karabīne niķelēta ar griezuli

art:		m.iep. / l.iep.
DSNAP53	4750646011828	53 mm 1gb / 100gb

IZMĒRS (A)	C	Δvars/szt	Barba slodze	Barrašanas slodze
[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]
33 mm	A1	A0113	A	A0
37 mm	A1	A0190	A2	A0
46 mm	A4	A0271	A6	A0



Aķis ar cilpu un aizslēgu

art:		darba slodze	m.iep. / l.iep.
DWLL-0.25	4750646012481	0.25 t	1gb / 100gb
DWLL-0.5	4750646012498	0.5 t	1gb
DWLL-0.75	4750646012504	0.75 t	1gb
DWLL-1	4750646012511	1 t	1gb
DWLL-1.5	4750646012528	1.5 t	1gb
DWLL-2	4750646012535	2 t	1gb
DWLL-3	4750646012542	3 t	1 gb



Sprīgotājs cinkots ar āķi un cilpu; DIN 1480

art:		Ø	darba slodze
DIN1480eh-5	4750646002604	5 (5x70) mm	25 kg
DIN1480eh-6	4750646002611	6 (6x110) mm	75 kg
DIN1480eh-8	4750646002628	8 (8x110) mm	165 kg
DIN1480eh-10	4750646002635	10 (10x125) mm	235 kg
DIN1480eh-12	4750646002642	12 (12x125) mm	320 kg
DIN1480eh-14	4750646002659	14 (14x140) mm	420 kg
DIN1480eh-16	4750646002666	16 (16x170) mm	530 kg
DIN1480eh-20	4750646002673	20 (20x200) mm	730 kg



Sprīgotājs cinkots ar divam āķim; DIN 1480

art:		Ø	darba slodze
DIN1480hh-6	4750646002758	6 (6x110) mm	175 kg
DIN1480hh-8	4750646002765	8 (8x110) mm	350 kg
DIN1480hh-10	4750646002772	10 (10x125) mm	550 kg
DIN1480hh-12	4750646002789	12 (12x125) mm	770 kg
DIN1480hh-16	4750646002796	16 (16x170) mm	1500 kg

Sprīgotājs cinkots ar divam cilpam; DIN 1480

art:		Ø	darba slodze
DIN1480ee-6	4750646002802	6 (6x110) mm	225 kg
DIN1480ee-8	4750646002819	8 (8x110) mm	410 kg
DIN1480ee-10	4750646002826	10 (10x125) mm	650 kg
DIN1480ee-12	4750646002833	14 (14x140) mm	1320 kg
DIN1480ee-16	4750646002840	16 (16x170) mm	1770 kg



Sprīgotājs cinkots ar āķi un cilpu itālijas tipa

art:		Ø	darba slodze
DSEH-5	4750646012788	5 (5x80) mm	40 kg
DSEH-6	4750646012795	6 (6x90) mm	56 kg
DSEH-8	4750646012801	8 (8x100) mm	112 kg
DSEH-10	4750646012757	10 (10x125) mm	176 kg
DSEH-12	4750646012764	12 (12x135) mm	248 kg
DSEH-14	4750646012962	14 (14x155) mm	360 kg
DSEH-16	4750646012771	16 (16x175) mm	480 kg



Troses žņausgs cinkots Simplex

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DCLIPS-2	4750646012559	2 mm	4gb / 100gb
DCLIPS-3	4750646012566	3 mm	4gb / 100gb
DCLIPS-4	4750646012573	4 mm	2gb / 100gb
DCLIPS-5	4750646012580	5 mm	2gb / 100gb
DCLIPS-6	4750646012597	6 mm	2gb / 100gb
DCLIPS-8	4750646012603	8 mm	2gb / 100gb
DCLIPS-10	4750646012610	10 mm	2gb / 50gb



Troses žņausgs cinkots Duplex

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DCLIP2	4750646011026	2 mm	4gb / 100gb
DCLIP3	4750646011033	3 mm	4gb / 100gb
DCLIP4	4750646012818	4 mm	2gb / 100gb
DCLIP5	4750646011040	5 mm	2gb / 100gb
DCLIP6	4750646011057	6 mm	2gb / 100gb
DCLIP8	4750646012832	8 mm	1gb / 100gb
DCLIP10	4750646012825	10 mm	1gb / 50gb




Troses fiksators cinkots

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DEGG2	4750646011064	2mm	2gb / 100gb
DEGG3	4750646011071	3mm	2gb / 100gb
DEGG4	4750646011088	4 mm	2gb / 100gb
DEGG5	4750646011095	5 mm	2gb / 100gb
DEGG6	4750646011001	6 mm	1gb / 100gb



Troses žņausgs cinkots; DIN 741

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DIN741-3	4750646002857	3mm	6gb / 100gb
DIN741-5	4750646002864	5mm	6gb / 100gb
DIN741-6	4750646002871	6 mm	4gb / 100gb
DIN741-8	4750646002888	8 mm	4gb / 50gb
DIN741-10	4750646010791	10 mm	2gb / 50gb
DIN741-11	4750646010807	11 mm	2gb / 50gb
DIN741-13	4750646010814	13 mm	2gb / 50gb
DIN741-14	4750646010821	14 mm	1gb / 50gb
DIN741-16	4750646010838	16 mm	1gb / 25gb
DIN741-19	4750646010845	19 mm	1gb / 25gb
DIN741-22	4750646011019	22 mm	1gb / 25gb
DIN741-30	4750646010869	30 mm	1gb / 10gb



Čaula alumīnija, tips A

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DIN3093-2	4750646012412	2mm	10gb / 1000gb
DIN3093-3	4750646012436	3mm	10gb / 1000gb
DIN3093-4	4750646012443	4mm	10gb / 1000gb
DIN3093-5	4750646012450	5mm	6gb / 500gb
DIN3093-6	4750646012467	6 mm	4gb / 500gb
DIN3093-8	4750646012474	8 mm	2gb / 300gb
DIN3093-10	4750646012375	10 mm	2gb / 100gb
DIN3093-12	4750646012382	12 mm	1gb / 50gb
DIN3093-14	4750646012399	14 mm	1gb / 50gb
DIN3093-16	4750646012405	16 mm	1gb / 30gb
DIN3093-20	4750646012429	20 mm	1gb / 10gb



Cilpa cinkota troses; DIN6899B

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DIN6899-3	4750646011545	3mm	6gb / 250gb
DIN6899-4	4750646011552	4 mm	4gb / 250gb
DIN6899-5	4750646011569	5mm	4gb / 100gb
DIN6899-6	4750646011576	6 mm	4gb / 100gb
DIN6899-8	4750646011583	8 mm	2gb / 100gb
DIN6899-10	4750646011590	10 mm	2gb / 50gb
DIN6899-12	4750646011620	12 mm	2gb / 50gb
DIN6899-16	4750646011606	16 mm	1gb / 25gb
DIN6899-20	4750646011613	20 mm	1gb / 10gb




Trīsis, neilona ritenis

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DPS15	4750646012146	15mm (6mm)	1gb / 100gb
DPS20	4750646012153	20mm (7mm)	1gb / 50gb
DPS25	4750646012160	25mm (7mm)	1gb / 25gb
DPS30	4750646012177	30mm (8mm)	1gb / 20gb
DPS40	4750646012184	40mm (10mm)	1gb / 20gb
DPS50	4750646012191	50mm (12mm)	1gb / 10gb
DPS65	4750646012207	65mm (16mm)	1gb / 8gb



IZMĒRS	d	L	Mirvei (Anax)	Āvars/gb	Barba slodze	Pārtrašanās slodze
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]
A5	A0	A0	A	A0232	A50	A50
A0	A1	A0	A	A0368	A00	A00
A5	A2	A0	A	A0570	A30	A90
A0	A3	A0	A	A0762	A50	A50
A0	A4	A3	A0	A1372	A00	A00
A0	A6	A13	A2	A2312	A90	A170
A5	A0	A35	A6	A3882	A50	A350




Trīsis dubultais, neilona rīteņi

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DP15	4750646012047	15mm (6mm)	1gb / 50gb
DP20	4750646012054	20mm (7mm)	1gb / 25gb
DP25	4750646012061	25mm (7mm)	1gb / 25gb
DP30	4750646012078	30mm (8mm)	1gb / 25gb
DP40	4750646012085	40mm (10mm)	1gb / 10gb
DP50	4750646012092	50mm (12mm)	1gb / 10gb



IZMĒRS	d	L	Mirvei (Anax)	Masa/gb	Barba slodze	Pārtrašanās slodze
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]
A5 mm	A0	A0	A	A0376	A50	A50
A0 mm	A1	A0	A	A0586	A00	A00
A5 mm	A2	A0	A	A0886	A30	A90
A0 mm	A3	A0	A	A1458	A50	A50
A0 mm	A4	A3	A0	A2126	A00	A00
A0 mm	A6	A13	A2	A3262	A90	A170




Trīsis ar griezuli, terauda ritenis

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DZNS1/2	4750646012221	1/2 (4mm)	1gb / 100gb
DZNS3/4	4750646012238	3/4 (5mm)	1gb / 50gb
DZNS1-1/2	4750646012214	1-1/2 (8mm)	1gb / 25gb



IZMĒRS	d _A	L _A	Ārorei (Anax)	Masa/szt	Barba slodze	Pārtrašanās slodze
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]
A2"	A0	A9	A	A0256	A0	A0
A4"	A0	A9	A	A0286	A0	A0
A1/2"	A0	A8	A	A1132	A0	A70




Trīsis dubultais ar griezuli, terauda rīteņi

art:		Ø	m.iep. / l.iep.
DZN3/4	4750646012139	3/4 (5mm)	1gb / 50gb
DZN1-1/4	4750646012115	1-1/4 (8mm)	1gb / 10gb
DZN1-1/2	4750646012108	1-1/2 (8mm)	1gb / 10gb
DZN2	4750646012122	2 (8mm)	1gb / 6gb



IZMĒRS	d _A	L _A	Ārorei (Anax)	Āvars/gb	Barba slodze	Pārtrašanās slodze
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]
A4"	A0	A9	A	A0468	A0	A0
A1/4"	A0	A8	A	A1752	A0	A50
A1/2"	A0	A8	A	A1806	A0	A70
A"	A0	A05	A	A3130	A20	A60




Spriegotajs

art:		L	m.iep. / l.iep.
DZNL100	4750646012627	100mm cinkots	1gb / 20gb
DZNL120	4750646012634	120mm cinkots	1gb / 20gb
DZL-100	4750646012641	100mm zaļš	1gb / 20gb
DZL-120	4750646012658	120mm zaļš	1gb / 20gb



IZMĒRS (A)	A	B	C	D	E	Āvars/gb	Pārtrašanās slodze
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
A00	A1	A0	A5	A	A5	A0796	A00
A20	A4	A0	A	A	A1	A1156	A50




Kokskrūve cinkota "L" veida



art:		d	m.iep. / l.iep.
DHDL3	4750646012863	3 mm	15gb / 1000gb
DHDL4	4750646012870	4 mm	10gb / 1000gb
DHDL5	4750646014546	5 mm	6gb / 500gb
DHDL6	4750646012887	6 mm	6gb / 500gb

A1 (mm)	A1	A2	A3
	[mm]	[mm]	[mm]
Amm	A5	A5	A2
Amm	A5	A0	A4
Amm	A0	A0	A6
Amm	A0	A5	A8




Kokskrūve ar āķi cinkota "C" veida



art:		d	m.iep. / l.iep.
DHDC3	4750646012894	3 mm	10gb / 1000gb
DHDC4	4750646012900	4 mm	8gb / 500gb
DHDC5	4750646012917	5 mm	6gb / 500gb
DHDC6	4750646012924	6 mm	4 gb / 300gb

A1 (mm)	A1	A2	E
	[mm]	[mm]	[mm]
Amm	A5	A7	A
Amm	A5	A5	A2
Amm	A0	A0	A7
Amm	A0	A5	A8



Kokskrūve cinkota ar cilpu



art:		d	m.iep. / l.iep.
DHDO3	4750646012931	3 mm	8gb / 500gb
DHDO4	4750646012948	4 mm	6gb / 500gb
DHDO5	4750646012955	5 mm	4gb / 300gb

A1 (mm)	A1	A2	A2
	[mm]	[mm]	[mm]
Amm	A5	A7	A
Amm	A5	A5	A2
Amm	A0	A0	A7
Amm	A0	A5	A8

